

## BYTTELISTE – for legemidler med ulike perorale legemiddelformer

Listen er ment til hjelp ved istandgjøring der lege har forordnet en annen legemiddelform enn man har på lager, og hvor ulike perorale legemiddelformer gir tilsvarende effektprofil.

- Byttelisten er en "positiv-liste" dvs dersom du finner virkestoffet i listen under kan det byttes mellom de nevnte preparater, i henhold til betingelser angitt under Kommentar.
- Dersom du ikke finner aktuelt virkestoff eller preparat må du konferere med lege, som evt. endrer forordningen i MetaVision.
- Preparater med nøyaktig samme legemiddelform og som fremkommer i nedtrekksmenyen i MetaVision regnes som byttbare, og disse er ikke tatt med i listen.

**Det finnes ett unntak, Metylfenidat depot,** merket med rød bakgrunn i listen under.

### Generelle regler:

Dersom du må manipulere produktet for å oppnå ordinert dose, må du i tillegg sjekke om preparat/legemiddelform kan deles/knuses/åpnes, gis på sonde o.l. - se Knuse-dele-listen.

Legemiddelform kan endres i dosevinduet i MetaVision av sykepleier, men kun i henhold til denne listen og angitte betingelser. Administrert preparatnavn skal alltid dokumenteres.

### ➤ Skal aldri byttes:

- vanlige perorale formuleringer og depotformuleringer (f.eks. tablett og depottablett)
- der hvor forordningen er låst til et preparatnavn (lilla hengelås)

### ➤ Bytte kan vurderes:

- tablett/kapsel/tyggetablett/dispergerbar tablett er vanligvis byttbare, tilsvarende for en del ulike enteroformuleringer og ulike depot-formuleringer
- smeltetablett:
  - vanligvis byttbar med tablett, men ikke for antipsykotika
  - ikke byttbar med sublingual tablett (ett unntak, desmopressin, som angitt i listen)
  - mange smeltetabletter inneholder aspartam, og disse skal kun brukes med forsiktighet hos pasienter med Føllings sykdom /Fenylketonuri (PKU)

| VIRKESTOFF        | BYTTBARE PREPARATER  | KOMMENTAR  | ATC-kode |
|-------------------|--|--|----------|
| Amoksicillin      | Amoxicillin kapsel<br>Amoxicillin tablett<br>Amoxicillin disp. tablett |  | J01CA04  |
| Aripiprazol       | Abilify smeltetablett<br>Abilify tablett<br>Aripiprazole tablett       | IKKE TILLATT å bytte fra smeltetablett til tablett (antipsykotika)<br><br>OBS - smeltetablett inneholder aspartam  | N05AX12  |
| Budesonid Depot   | Entocort depotkapsel<br>Budesonid kapsel med modifisert frisetting     |  | A07E A06 |
| Desmopressin      | Minirin smeltetablett<br>Desmopressin sublingualtablett                | Disse er byttbare fordi begge skal administreres sublinguallt (under tungen). Smeltetablett og sublingualtablett er vanligvis ikke byttbare pga administrasjonsmåte og opptak. | H01B A02 |
| Esomeprazol       | Esomeprazol enterokapsel<br>Nexium enterotablett                       |  | A02BC05  |
| Ferrosulfat depot | Duroferon depottablett<br>Nycoplus Ferro-Retard depottablett           | Lik mengde Fe <sup>2+</sup> .  | B03AA    |

|                           |  |   |                |
|---------------------------|--|---|----------------|
| Fluoksetin                | Fluoxetin tablett<br>Fluoxetin kapsel<br>Fontex disp. tablett<br>Fluoxetin disp. tablett   |   | <b>N06AB03</b> |
| Gabapentin                | Neurontin tablett 600 mg og 800 mg<br>Neurontin kapsel 100 mg, 300 mg og 400 mg  | Bytte mellom tablett/kapsel er tillatt så lenge riktig dose oppnås uten å dele tablett/åpne kapsel  | <b>N02BF01</b> |
| Glukosamin                | Glucosamin kapsel<br>Glucosamin tablett  |   | <b>M01AX05</b> |
| Kalsium og Kolekalsiferol | Bencium 500mg/800 IE tyggetablett<br>Calcigran Forte 500mg/800 IE tyggetablett<br>Kalcipos-Vitamin D 500mg/800 IE tablett  | Tillatt med bytte mellom tablett og tyggetablett så lenge dosen av begge virkestoff (Kalsium og Vit D) blir riktig - uten å dele tablett  | <b>A12AX-</b>  |
| Kolekalsiferol            | Benferol kapsel 400 IE og 800 IE<br>Divifarm tablett 800 IE<br>Divisun tablett 400 IE og 800 IE<br>Detremin kapsel 800 IE<br>Fultium kapsel 800 IE<br>D-Pearls Vitamin D3 kapsel 20 mcg = 800 IE<br>Nycoplus Vitamin D3 tablett 10 mcg = 400 IE og 20 mcg = 800 IE | Tillatt med bytte mellom tablett og kapsel så lenge dosen blir riktig - uten å dele tablett/åpne kapsel   | <b>A11CC05</b> |
| Loperamid                 | Imodium tablett<br>Loperamid kapsel  |   | <b>A07DA03</b> |
| Magnesium                 | Magnesium tyggetablett 120 mg<br>Magnesium tablett 350 mg<br>Magnesium kapsel SA 100 mg<br>Magnesium-Disporal kapsel 150 mg  | Tillatt med bytte mellom tablett/kapsel/tyggetablett, så lenge dosen blir riktig uten å dele tablett/åpne kapsel  | <b>A12CC10</b> |
| <b>Metylfenidat Depot</b> | Methylphenidate kapsel med modifisert frisetting<br>Ritalin kapsler kapsel med modifisert frisetting   | <b>OBS!</b><br>Equasym og Medikinet er ikke byttbar med Ritalin og Methylphenidate selv om disse kommer på nedtrykksmenyen i MetaVision.  | <b>N06BA04</b> |
| Mirtazapin                | Mirtazapin smeltetablett<br>Mirtazapin tablett<br>Remeron-S smeltetablett<br>Remeron tablett   | OBS - smeltetablett inneholder aspartam   | <b>N06AX11</b> |
| Olanzapin                 | Olanzapin smeltetablett<br>Olanzapin tablett<br>Zyprexa tablett<br>Zyprexa Velotab smeltetablett   | <b>IKKE TILLATT</b> å bytte fra smeltetablett til tablett (antipsykotika)<br><br>OBS - smeltetablett inneholder aspartam  | <b>N05AH03</b> |
| Omeprazol                 | Losec MUPS enterotablett<br>Omeprazol enterokapsel   |   | <b>A02BC01</b> |
| Ondansetron               | Ondansetron tablett<br>Ondansetron smeltetablett<br>Zofran tablett<br>Zofran smeltetablett   | OBS - smeltetablett inneholder aspartam   | <b>A04AA01</b> |
| Paracetamol               | Paracet/Panodil/Pinex/Paracetamol tablett<br>Paracet smeltetablett<br>Paracet/Pinex/Paracetamol mikstur  | <b>IKKE TILLATT</b> å bytte til Paracet brusetablett pga svært høyt natriuminnhold (men kan bytte fra brusetablett til vanlig tablett)<br><br>OBS - smeltetablett inneholder aspartam | <b>N02BE01</b> |

|                   |  |  |                 |
|-------------------|--|--|-----------------|
| Tamsulosin Depot  | Miktosan kapsel med modifisert frisetting<br>Tamsulosin kapsel med modifisert frisetting<br>Omnicep depottablett |  | <b>G04CA02</b>  |
| Topiramate        | Topimax tablett<br>Topimax kapsel  |  | <b>N03A X11</b> |
| Tramadol Depot    | Nobligan Retard depottablett<br>Tramagetic Retard depottablett   | OBS - disse <b>retard</b> depottablettene må ikke forveksles med Tramagetic <b>OD</b> Depottablett   | <b>N02AX02</b>  |
| Venlafaksin Depot | Efexor Depot depotkapsel<br>Venlafaxin depotkapsel<br>Venlazid depottablett                                      |  | <b>N06AX16</b>  |
| Zolmitriptan      | Zolmitriptan tablett<br>Zomig tablett<br>Zomig Rapimelt smeltetablett<br>Zolmitriptan smeltetablett              | <b>IKKE TILLATT</b> å bytte fra tablett til smeltetablett pga senere virketid for smeltetablett i dette tilfellet (vanligvis gir smeltetablett litt raskere effekt)<br><br>OBS - smeltetablett inneholder aspartam | <b>N02CC03</b>  |

#### Referanser:

Direktorat for medisinske produkter (DMP) – offisiell bytteliste

Felleskatalog /SPC/Medisinbytte

*Listen inneholder noen preparater som ikke omtales i referansene over, men er vurdert som byttbare i VVHF. Listen er utarbeidet av Sykehusapoteket Drammen i samarbeid med VVHF Legemiddelkomite. Innspill er innhentet fra klinisk farmakolog og de klinikkvise Legemiddelutvalgene.*